

輪胎裝配劑-白色 (Art.No. 0106-W)



描述:

極佳的潤滑效果並會形成耐壓層,使輪胎拆卸更容易、 防止輪胎黏合在鋼圈並能放置最佳定位點利於輪胎的做 動避免行駛上不平衡。

應用範圍:

適用於汽車輪胎的安裝。

技術規格:

容量	5 kg
包裝量	1
外觀	糊狀
顏色	白色
氣味	獨特的
PH 值	9-10
密度	1.037 g/cm³

操作方式:

安裝新的輪胎前請先清潔鋼圈與輪胎上殘留的裝配劑,再使用刷子將新裝配劑均勻薄薄塗抹在輪胎的內緣用來潤滑表面,在產品未乾燥前之前仍可執行安裝過程,安裝後讓產品乾燥5-10分鐘即完成。

儲存方式:

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意:使用前戴上手套,避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入噴出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議,使用前,建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問,對於產品不當使用或違反任何使用說明造成 結果,我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任,應由施作方負全責。