

硼素高效添加劑 (Art.No. 0108-CEP300)



描述:

BRIO硼素高效潤滑劑可用於任何標準機油,氮化硼添加可讓引擎有更佳潤滑效果,減少摩擦、磨損產生異音,可提升油品高溫下的穩定性、熱傳導效能及機油使用壽命,減少機油耗損、耗油並恢復車輛的引擎功率(不含任何固體顆粒)。

應用範圍:

適用於所有汽油、柴油和液態瓦斯引擎。

技術規格:

容量	300 ml
包裝量	1/24
外觀	液體
顏色	淡黃色
氣味	獨特的
密度	0.877 g/cm³(20°C)
溶解度	不溶於水
自燃溫度	產品不會自燃
40℃ 動黏度	ca. 80 mm2/s
氧化性	不含氧化特性

操作方式:

更換新機油時可添加·先搖晃均勻後直接將產品加入機油中即可·添加後整體機油量不得超過最高油位並將車輛行駛約15分鐘以提高效能·每4-6公升的機油添加一罐·建議每20,000公里添加一次。

儲存方式:

請將本產品存放於陰涼乾燥且通風處、遠離火源、低溫、陽光直射及兒童無法取得的地方。

注意:使用前戴上手套,避免接觸到皮膚及眼睛。請在通風良好地方使用。請勿吸入散發出的氣體。

使用說明是根據我們進行的測試及經驗提出的建議,使用前,建議使用者先進行測試確認是否適合所需用途或是諮詢銷售顧問,對於產品不當使用或違反任何使用說明造成 結果,我們將不承擔任何建議與諮詢資訊服務責任,應由施作方負全責。